


GANDIABLASCO

Pérgolas Origin. Origin Pergolas

José A. Gandía-Blasco Canales & Gensler







GANDIABLASCO presenta su gama de pérgolas, caracterizadas por un diseño fino y elegante. Estos módulos personalizables ofrecen la posibilidad de escoger entre una amplia variedad de techos, suelos y cerramientos.

Cree su proyecto de pérgola GANDIABLASCO con nuestra oficina técnica.

Consulte con el departamento comercial info@gandiablasco.com o al T. +34 96 291 13 20.

GANDIABLASCO presents its range of pergolas, characterized by their fine and elegant design. These customizable modules offer a wide variety of roofs, floors, and sidewalls options.

Create your GANDIABLASCO pergola project with our technical office.

Consult our sales department at info@gandiablasco.com or call +34 96 291 13 20.


* Optional electrical accessories. Opcional complementos eléctricos.

GANDIABLASCO


Gandia Blasco Group

Estructura. Frame


Módulo 1. Module 1



Módulo 254x254. Module 100"x100"
84,79 Kg - 186.54 lbs 2 1,21 m³ - 42.88 ft³



Módulo 254x377. Module 100"x148"
93,53 Kg - 205.76 lbs 2 1,26 m³ - 44.42 ft³



Módulo 377x377. Module 148"x148"
102,26 Kg - 224.98 lbs 2 1,26 m³ - 44.42 ft³

Materiales. Materials


Aluminio termolacado excepto gold.
Powder-coated aluminium except gold.

Requieren montaje. They require assembly

Módulo 2. Module 2




Módulo 254x500. Module 100"x197"
137,45 Kg - 302.40 lbs 4 1,21 m³ - 42.37 ft³



Módulo 254x746. Module 100"x294"
150,56 Kg - 331.23 lbs 5 1,6 m³ - 56.5 ft³



Módulo 377x500. Module 148"x197"
154,93 Kg - 340.84 lbs 5 1,6 m³ - 56.5 ft³



Módulo 377x746. Module 148"x294"
168,03 Kg - 369.66 lbs 5 1,6 m³ - 56.5 ft³

GANDIABLASCO

Gandia Blasco Group

Techos. Ceilings

Techo lamas fijas tipo 1. Fixed blades ceiling type 1



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.

Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

254x254. 100"x100"
51,34 Kg - 112.95 lbs 2 0,49 m³ - 17.16 ft³

254x254. 100"x100" 2 pcs LED Strips
51,03 KG - 112.28 lbs 2 0,49 m³ - 17.16 ft³

254x377. 100"x148"
77,09 Kg - 169.59 lbs 2 0,82 m³ - 28.92 ft³

254x377. 100"x148" 3 pcs LED Strips
76,63 Kg - 168.58 lbs 2 0,82 m³ - 28.92 ft³


* 377x377. 148"x148"
132,61 Kg - 291.74 lbs 3 0,82 m³ - 28.92 ft³

* 377x377. 148"x148" 6 pcs LED Strips
131,92 Kg - 290.23 lbs 3 0,82 m³ - 28.92 ft³

Detalle lama. Blade detail.




frontal.
front view.



isométrica.
isometric view.

Techo lamas fijas tipo 2. Fixed blades ceiling type 2



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.

Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

254x254. 100"x100"
74,76 Kg - 164.48 lbs 2 0,49 m³ - 17.16 ft³

254x254. 100"x100" 2 pcs LED Strips
74,46 Kg - 163.80 lbs 2 0,49 m³ - 17.16 ft³

254x377. 100"x148"
112,22 Kg - 246.89 lbs 2 0,82 m³ - 28.92 ft³

254x377. 100"x148" 3 pcs LED Strips
111,76 Kg - 245.87 lbs 2 0,82 m³ - 28.92 ft³


377x377. 148"x148"
173,68 Kg - 382.09 lbs 3 0,82 m³ - 28.92 ft³

377x377. 148"x148" 3 pcs LED Strips
172,97 Kg - 380.54 lbs 3 0,82 m³ - 28.92 ft³

Detalle lama. Blade detail.



frontal.
front view.



isométrica.
isometric view.

Datos técnicos. Technical data

* Ancho / Width > 3 m
Travesaño intermedio. Intermediate crossbeam.

Tira LED. LED strip
24Vdc 3000ºK 5,6W/m IP65. CE UL.

GANDIABLASCO

Gandia Blasco Group

Techos. Ceilings

Techo lamas fijas circulares. Circular fixed blades ceiling



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

254x254. 100"x100"
41,00 Kg - 90.19 lbs 2 0,49 m³ - 17.16 ft³

254x377. 100"x148"
61,57 Kg - 135.45 lbs 2 0,82 m³ - 28.92 ft³

377x377. 148"x148"
96,77 Kg - 212.89 lbs 3 0,82 m³ - 28.92 ft³

Detalle lama. Blade detail.



frontal.
front view.

isométrica.
isometric view.

Techo lamas fijas cuadradas. Square fixed blades ceiling



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

254x254. 100"x100"
51,39 Kg - 113.06 lbs 2 0,49 m³ - 17.16 ft³

254x377. 100"x148"
77,16 Kg - 169.75 lbs 2 0,82 m³ - 28.92 ft³

377x377. 148"x148"
120,44 Kg - 264.97 lbs 3 0,82 m³ - 28.92 ft³


Detalle lama. Blade detail.



frontal.
front view.

isométrica.
isometric view.

Techo lona fija. Fixed canvas ceiling



Aluminio termolacado.
Tela Soltis.

Powder-coated aluminium.
Soltis fabric.


254x254. 100"x100"
10,4 Kg - 22.97 lbs [2]

254x377. 100"x148"
13,9 Kg - 30.63 lbs [2]

377x377. 148"x148"
18,1 Kg - 39.83 lbs [2]

[2] Incluido junto a la estructura.
Included with the structure.

Suelo. Floor



Suelo Nowood.
Nowood floor

254x254. 100"x100"
135,09 Kg - 297.19 lbs 3 0,26 m³ - 09.19 ft³

254x377. 100"x148"
197,22 Kg - 433.89 lbs 3 0,37 m³ - 13.17 ft³

377x377. 148"x148"
289 Kg - 635.80 lbs 4 0,37 m³ - 13.17 ft³

GANDIABLASCO

Gandia Blasco Group

Techos. Ceilings

Techo lamas móviles. Mobile blades ceiling




Aluminio termolacado.
Powder-coated aluminium.

254x254. 100"x100"
75,6 Kg - 166.70 lbs 3 0,26 m³ - 09.19 ft³


254x377. 100"x148"
112,23 Kg - 247.42 lbs 3 0,37 m³ - 13.17 ft³

* 377x377. 148"x148"
166,58 Kg - 367.23 lbs 5 0,37 m³ - 13.17 ft³

Detalle lama. Blade detail.



frontal.
front view.



isométrica.
isometric view.

Techo plegable. Folding ceiling



Aluminio termolacado.
Tela Soltis.

Powder-coated aluminium.
Soltis fabric.

254x254. 100"x100"
20,99 Kg - 46.18 lbs [2]

254x254. 100"x100" 2 pcs LED Strips
20,89 Kg - 45.96 lbs [2]

254x377. 100"x148"
26,03 Kg - 57.27 lbs [2]

254x377. 100"x148" 2 pcs LED Strips
25,88 Kg - 56.94 lbs [2]

377x377. 148"x148"
32,69 Kg - 71.91 lbs [2]

377x377. 148"x148" 2 pcs LED Strips
34,03 Kg - 74.87 lbs [2]

[2] Incluido junto a la estructura.
Included with the structure.

Datos técnicos. Technical data

* Ancho / Width > 3 m
Travesaño intermedio. Intermediate crossbeam.

Tira LED. LED strip
24V. cc 3000ºK/4000ºK. 15W/m IP67. CE UL.

GANDIABLASCO

Gandia Blasco Group

Cerramientos. Sidewalls

Lamas fijas vertical tipo 1. Vertical fixed blades type 1



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

cerramiento (1 ud). sidewall (1 unit)

24,58 Kg - 54.08 lbs 1 0,49 m³ - 17.16 ft³




Detalle lama. Blade detail.



planta.
top view.

isométrica.
isometric view.

Lamas fijas vertical tipo 2. Vertical fixed blades type 2



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

cerramiento (1 ud). sidewall (1 unit)

36,10 Kg - 79.41 lbs 1 0,49 m³ - 17.16 ft³



Detalle lama. Blade detail.



planta.
top view.

isométrica.
isometric view.

Lamas fijas circular vertical. Vertical circular fixed blades



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

cerramiento (1 ud). sidewall (1 unit)

19,50 Kg - 42.89 lbs 1 0,49 m³ - 17.16 ft³



Detalle lama. Blade detail.



planta.
top view.

isométrica.
isometric view.

Lamas fijas cuadrada vertical. Vertical square fixed blades



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

cerramiento (1 ud). sidewall (1 unit)

24,61 Kg - 54.13 lbs 1 0,49 m³ - 17.16 ft³



Detalle lama. Blade detail.



planta.
top view.

isométrica.
isometric view.

GANDIABLASCO

Gandia Blasco Group

Cerramientos. Sidewalls

Lamas fijas horizontal tipo 1. Horizontal fixed blades type 1



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

cerramiento (1 ud). sidewall (1 unit)

24,95 Kg - 54.90 lbs 1 0,49 m³ - 17.16 ft³



Detalle lama. Blade detail.



perfil.
side view.

isométrica.
isometric view.

Lamas fijas horizontal tipo 2. Horizontal fixed blades type 2



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

cerramiento (1 ud). sidewall (1 unit)

36,49 Kg - 80.28 lbs 1 0,49 m³ - 17.16 ft³




Detalle lama. Blade detail.



perfil.
side view.

isométrica.
isometric view.

Lamas fijas circular horizontal. Horizontal circular fixed blades



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

cerramiento (1 ud). sidewall (1 unit)

21,01 Kg - 46.22 lbs 1 0,49 m³ - 17.16 ft³




Detalle lama. Blade detail.



perfil.
side view.

isométrica.
isometric view.

Lamas fijas cuadrada horizontal. Horizontal square fixed blades



Aluminio termolacado.
Aluminio madera.


Powder-coated aluminium.
Faux wood aluminium.

cerramiento (1 ud). sidewall (1 unit)

26,13 Kg - 57.49 lbs 1 0,49 m³ - 17.16 ft³



Detalle lama. Blade detail.



perfil.
side view.


isométrica.
isometric view.

GANDIABLASCO

Gandia Blasco Group

Cerramientos. Sidewalls

Estor. Roller



Tela Soltis.
Soltis fabric.

Lateral 254. side 254
9,6 Kg - 21.22 lbs *

Lateral 377. side 377
14,6 Kg - 32.18 lbs *

* Incluido junto a la estructura.
Included with the structure.

Cortina. Curtain



Telas Air y Wind.
Air and Wind fabrics.

Set cortinas para un lateral 254. Lateral curtain set 100"
2,4 Kg - 05.25 lbs *

Set cortinas para un lateral 377. Lateral curtain set 148"
3,6 Kg - 07.96 lbs *

* Incluido junto a la estructura.
Included with the structure.

Barra. Bar



Porcelánico ultracompacto.
Ultra-compact porcelain.

45,08 Kg - 99.17 lbs 3 0,26 m³ - 09.12 ft³

Medida máx. 254 cm (a partir de 238 cm consta de 2 secciones).
Max. size 254 cm (2 sections over 238 cm).

GANDIABLASCO

Gandia Blasco Group

Colores y acabados. Colours and finishes

Aluminium frame




9016 White
7038 Agate grey
1019 Sand
1005 Honey
7006 Bronze
6013 Leaf
7033 Cement grey



6007 Bottle green
Cuprum
3005 Wine red
7043 Anthracite
5008 Grey blue
Night blue
9011 Black


Faux wood aluminum



White
Silver

Material para lamas de techos y cerramientos.
Material for ceiling and sidewall slats.


Soltis



White
Light grey
Sand
Bronze
Anthracite


Tejido para techo y estores.
Textile for ceiling and roller blinds.

Air



White
Sand
Graphite

Wind



White
Mineral

Tejido para cortina.
Textile for curtains.


Porcelain



Zenith
Aura
Danae
Pearl
Argentum
Akmola
Charcoal grey
Black marble
Domoos

Material para barra.
Material for bar.

Nowood



Moka
Wengué


Material para el suelo.
Material for floor.

GANDIABLASCO

Gandia Blasco Group

Complementos eléctricos. Electrical accessories

Enchufe pilar. Pillar power outlet





Disponible en color negro y gris claro.
Disponible para UE (16A 250V), UK (13A 250V) y USA (15A 125V). IP54.

Available in black and light grey color.
Available for EU (16A 250V), UK (13A 250V) and USA (15A 125V). IP54.

Mando a distancia. Remote control



Mando a distancia fijo.
Fixed remote control



Mando a distancia móvil.
Mobile remote control

Mando a distancia de 9 canales multicomponente.
9-channel multi-component remote control.

*Iluminación integrada estructura. Srtucture integrated lighting







Tira LED: 24Vdc 3000ºK 5,6W/m IP65. CE UL.
Iluminación perimetral (4 lados). Otras configuraciones bajo consulta.
Disponible para travesaños sin cerramientos, cortinas ni mesas bar.

LED strip: 24Vdc 3000ºK 5,6W/m IP65. CE UL.
Full perimeter lighting (4 sides). Other configurations upon request.
Available for crossbars without sidewalls, curtains, or bar tables.

* Mando a distancia programado CE no incluido. Se debe solicitar por separado.
CE-programmed remote control not included. Must be ordered separately.

*Foco enrasado. Flush light





Foco LED: 24Vdc 3000ºK 4,3W 380 lm IP54 Ø 29mm CE dimmable (luz de ambiente).
Iluminación perimetral (4 lados). Otras configuraciones bajo consulta.
Disponible para travesaños sin cerramientos o mesas bar.

LED Spotlight: 24Vdc 3000ºK 4.3W 380 lm IP54 Ø29mm CE regulable (ambient lighting).
Full perimeter lighting (4 sides). Other configurations upon request.
Available for crossbars without sidewalls or bar tables.

* Mando a distancia programado CE no incluido. Se debe solicitar por separado.
CE-programmed remote control not included. Must be ordered separately.

Punto de conexión eléctrica. Powerpoint



Alimentación directa.
Direct power supply.

* Control on/off integrado.
* Integrated on/off control.

No incluye luminaria. Línea de luz de 230Vac max 100W.
En travesaños perimetrales, compatible con mesa bar y sin cerramientos.
En caso de luz central, se añade travesaño central sin aporte de luminaria de Gandía Blasco.

Does not include a light fixture. 230 Vac max 100W light line.
For perimeter crossbars, compatible with bar tables but not with sidewalls.
In the case of central lighting option, a middle crossbar is added without a Gandía Blasco luminaire.

* Mando a distancia programado CE no incluido. Se debe solicitar por separado.
CE-programmed remote control not included. Must be ordered separately.